

15.05.2007

me

Seite 1 von 4

YAMAHA FZS 1000, Typ RN06, EGTG-Nr. e1-92/61-00103
YAMAHA FZS 1000, Typ RN14, EGTG-Nr. e13*2002/24*0021

Vom Hersteller wurden folgende Reifenkombinationen als Original-Bereifung gemäß EG-Typgenehmigung freigegeben:

Vorderrad**Nur RN06:**

120/70ZR17 (58W) TL
Michelin Macadam 90X D

RN06 & RN14:

120/70ZR17M/C (58W) TL
Bridgestone BT 020 F Radial U
Metzeler ME Z4Y Front

RN06: s.o. auch ohne „M/C“

Hinterrad**Nur RN06:**

180/55ZR17 (73W) TL
Michelin Macadam 90X D

RN06 & RN14:

180/55ZR17M/C (73W) TL
Bridgestone BT 020 R Radial U
Metzeler ME Z4Y

RN06: s.o. auch ohne „M/C“

Darüber hinaus dürfen die in nachstehender Unbedenklichkeitsbescheinigung genannten Reifen verwendet werden:

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Umbereifung

Hiermit bestätigen wir als bevollmächtigter Importeur für YAMAHA-Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir keine Bedenken gegen die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Reifenkombinationen in den Originalgrößen an der YAMAHA FZS 1000, Typen RN06 und RN14, haben.

Vorderrad

120/70ZR17 (58W) TL
Avon Azaro AV45-ST B

120/70ZR17 (58W) TL
Avon Azaro AV49-SP B

120/70ZR17 (58W) TL
Avon Viper AV59

Hinterrad

180/55ZR17 (73W) TL
Avon Azaro AV46-ST B

180/55ZR17 (73W) TL
Avon Azaro AV50-SP B

180/55ZR17 (73W) TL
Avon Viper AV60

Umbereifung FZS 1000, Typ RN06, EGTG-Nr. e1-92/61-00103

Umbereifung FZS 1000, Typ RN14, EGTG-Nr. e13*2002/24*0021

Seite 2 von 4

Vorderrad120/70ZR17M/C (58W) TL
Bridgestone BT 012 F Radial E120/70ZR17M/C (58W) TL
Bridgestone BT 014 F Radial120/70ZR17M/C (58W) TL
Bridgestone BT 021 F Radial120/70ZR17M/C (58W) TL
Bridgestone BT 002 F Racing Street120/70ZR17 (58W) TL
Continental ContiForce Max120/70ZR17M/C (58W) TL
Continental RoadAttack120/70ZR17M/C (58W) TL
Continental ContiSportAttack120/70ZR17M/C (58W) TL
Continental ContiSportAttack 2120/70ZR17M/C (58W) TL
Continental ContiRaceAttackStreet120/70ZR17M/C (58W) TL
Continental RoadAttack Z120/70ZR17 (58W) TL
Dunlop D207 FRR120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop D207 FJ120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop D252 F**Hinterrad**180/55ZR17M/C (73W) TL
Bridgestone BT 012 R Radial180/55ZR17M/C (73W) TL
Bridgestone BT 014 R Radial180/55ZR17M/C (73W) TL
Bridgestone BT 021 R Radial180/55ZR17M/C (73W) TL
Bridgestone BT 002 R Racing Street180/55ZR17 (73W) TL
Continental ContiForce Max180/55ZR17M/C (73W) TL
Continental RoadAttack (B)180/55ZR17M/C (73W) TL
Continental ContiSportAttack180/55ZR17M/C (73W) TL
Continental ContiSportAttack 2180/55ZR17M/C (73W) TL
Continental ContiRaceAttackStreet180/55ZR17M/C (73W) TL
Continental RoadAttack180/55ZR17 (73W) TL
Dunlop D207 RR180/55ZR17M/C (73W) TL
Dunlop D207 J120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop D252 F

Umbereifung FZS 1000, Typ RN06, EGTG-
Nr. e1-92/61-00103

Umbereifung FZS 1000, Typ RN14, EGTG-
Nr. e13*2002/24*0021

Vorderrad

Hinterrad

120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop Sportmax Qualifier RR

120/70ZR17M/C (58W) TL
Dunlop Sportmax Qualifier RR

120/70ZR17M/C (58W) TL
Maxxis Supermaxx

180/55ZR17M/C (73W) TL
Maxxis Supermaxx

120/70ZR17 (58W) TL
Metzeler MEZ3 Front

180/55ZR17 (73W) TL
Metzeler MEZ3

120/70ZR17M/C (58W) TL
Metzeler Racetec K3

180/55ZR17M/C (73W) TL
Metzeler Racetec K3

120/70ZR17M/C (58W) TL
Metzeler Sportec M3

180/55ZR17M/C (73W) TL
Metzeler Sportec M3

120/70ZR17 (58W) TL
Michelin Macadam 100 X

180/55ZR17 (73W) TL
Michelin Macadam 100 X

120/70ZR17 (58W) TL
Michelin Pilot Sport

180/55ZR17 (73W) TL
Michelin Pilot Sport

120/70ZR17 (58W) TL
Michelin Pilot Road 2

180/55ZR17 (73W) TL
Michelin Pilot Road 2 A

Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungs-version. Außerdem gilt diese Bescheinigung auch für Reifen gleicher Größe und Bezeichnung, bei denen zwischen Größe und Last- und Geschwindigkeitsindex die Bezeichnung M/C vorhanden ist.

Die aufgeführten Reifengrößen dürfen nur paarweise verwendet werden. Für diese Reifen liegt eine Bauartgenehmigung gem. ECE R 75 bzw. 97/24/EU Kapitel 1 vor. Eine entsprechende Genehmigungsnummer ist am Reifen angebracht.

Umbereifung FZS 1000, Typ RN06, EGTG-Nr. e1-92/61-00103
Umbereifung FZS 1000, Typ RN14, EGTG-Nr. e13*2002/24*0021

Durch umfangreiche Fahrversuche wurde festgestellt, dass eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht zu erwarten ist. Gemäß § 19 (2) StVZO erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges durch diese Umrüstung nicht. Eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. Die Bereifung darf ohne jede Einschränkung gefahren werden.

Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung ist zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung vorzulegen. Dieses gilt nicht, wenn der Fahrzeugschein einen entsprechenden Eintrag enthält.

Diese Bestätigung kann mittels elektronischer Datenträger verbreitet werden und ist dann ohne Unterschrift gültig. Ausdrücke bzw. Kopien sind nur gültig, wenn die Übereinstimmung mit dem Original von einem YAMAHA-Händler auf jeder Seite mit Stempel und Unterschrift bestätigt ist.

YAMAHA MOTOR DEUTSCHLAND GmbH

i. V.

W. Meier